



Репелленты - одна из мер индивидуальной защиты человека от укусов комаров, которые являются переносчиками различных заболеваний.

Репелленты по способам применения разделяются на 2 вида:

1. для нанесения на кожу
2. для нанесения на одежду

Для нанесения на открытые участки тела применяются репелленты в виде кремов, мазей, аэрозолей, лосьонов, гелей, бумажных салфеток пропитанных инсектицидом, эмульсий. Механизм действия этих препаратов различен. Одни, испаряясь, раздражают органы обоняния насекомых, интенсивность нападения снижается, а другие делают поверхность кожи "не привлекательной" для насекомых.

Необходимо соблюдать следующие правила при использовании "кожных" репеллентов (т.е. наносимых на кожу):

1. Наносят на кожу открытых частей тела равномерно, стараясь не втирать,
2. Для однократной обработки шеи, рук, лица, ног расходуют 5 - 10 мл эмульсии или 3 - 5 г крема,
3. При использовании аэрозольных препаратов струю с расстояния 15-20 см направляют на поверхность кожи в течение 10 секунд, до её полного увлажнения.

По продолжительности действия "кожных" репеллентов: кремы обладают рядом преимуществ по сравнению с лосьонами. Они лучше сохраняются на поверхности кожи и более равномерно распределяются по ней, менее токсичны, а также обеспечивают

более длительную защиту:

- кремы - 8 -10 часов,
- лосьоны - 3 - 5 часов,
- аэрозоли и салфетки - 2 - 4 часа.



При использовании репеллентов необходимо придерживаться нескольких правил:

1. Препарат не должен попасть в дыхательные пути, рот или глаза;
2. После применения необходимо вымыть обработанные участки тела горячей водой с мылом;
3. Большинство репеллентов не рекомендуется детям в возрасте до 3-5 лет.

Очень серьезным недостатком репеллентов против комаров считается, что при попадании препарата на слизистые оболочки могут возникать раздражения или аллергические реакции.

Репелленты применяют 1 - 3 раза в сутки по показаниям. Общая продолжительность использования не должна превышать 3 месяца в году.

Обработку вещей проводят методом орошения или пропитки. Орошение одежды проводят с расстояния 10 - 12 см в течение 20 секунд. Продолжительность защитного действия при ежедневной носке 1 - 7 суток.

Для обработки одежды, сеток, пологов используют 20 - 30% водные эмульсии репеллентов или аэрозоли, такие как Акрофтал (эмульсия), Оксозоль (аэрозоль), Перманон (аэрозоль), Неорепеллент (аэрозоль).

Такие репелленты как Рефтамид, Офф, Дэфизоль, Бибан, Арнет предназначены как для обработки кожи, так и для нанесения на одежду.

Репелленты, для защиты от укусов комарами которые вы можете приобрести: это препараты отечественного производства "Тайга" (кремы, лосьоны, эмульсии), "Байкал", "Лесной", "Комарекс" и препараты импортного производства Gardex, Off!, Mosquitall и т.д. некоторые из них дополнительно защищают кожу от воздействия солнечных лучей, либо же могут применяться как бальзамы после укусов. Для защиты детей используют такие препараты как Офф - детский, Бибан - гель, Аутан, Антоша.

Средства индивидуальной защиты от укусов клещей необходимо применять только для обработки верхней одежды и снаряжения из тканей.

Через 3-5 минут после контакта с обработанной тканью клещи становятся неспособными к присасыванию и отпадают с одежды.

Акарицидно-репеллентные средства для защиты от клещей p.lxodes:



"Москитол аэрозоль Специальная защита от клещей"

- "КРА-реп"
- "Гардекс антиклещ"
- "Торнадо-антиклещ"
- "Фумитокс-антиклещ"
- "Медифокс-антиклещ"
- "Актор"
- "Бриз - Антиклещ"
- "Гал - РЭТ - КЛ"
- "Антиклещ спрей репеллент"
- "Некусин"
- "Гардекс аэрозоль экстрим"
- "Гал - РЭТ"
- "ДЭТА - ВОККО"
- "Рефтамид максимум"
-



~~"Арендатором помещений "ДЭТА" является ООО "Сибирский АГЗ" (ИНН 4707083893, ОГРН 1044707003455, ОГРНИП 1044707003455).~~