Будьте осторожны! В Ростовской области продолжается сезон активности иксодовых клещей!

В Ростовской области продолжается сезон активности клещей.

В лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу укуса клещами на 28.05.2019 обратилось 2944 человека, их них - 1031 детей до 14 лет (на уровне многолетних показателей).

Максимальное число укушенных зафиксировано в гг. Ростове-на-Дону (413), Таганроге (187), Волгодонске (161), Сальском (168), Песчанокопском (144), Неклиновском (110) районах.

По состоянию на 28.05.2019 в Ростовской области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в Сальском (3); Пролетарском (2); Заветинском, Зимовниковском, Константиновском, Мартыновском, Цимлянском, Дубовском районах - по 1 сл.

Случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) зарегистрирован в Аксайском районе.

С целью снижения численности клещей в области продолжаются противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных животных.

Акарицидные мероприятия выполнены на площади 7232,30 га, в том числе на территории детских оздоровительных учреждений – 703,61 га; управлением организовано выполнение контроля эффективности противоклещевых работ на площади 5 639 га, мероприятия продолжаются.

Общий объем финансирования работ составил 19947,83 тыс. руб.

Лучшим способом профилактики всех клещевых инфекций является предотвращение присасывания клещей!

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей, который надо проводить каждые 15-20 минут.

Правильное применение специальных акарицидных или акарицидно-репеллентных увеличит уровень защиты.

После возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды. Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща до того, как он начнет кровососание!

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, лучше это сделать у врача в травматологическом пункте!

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, д. 67, к. 301 (режим работы с 9⁰⁰ до 16⁴⁰, включая выходные и праздничные дни) проводится определение видового состава и дальнейшее исследование клещей, снятых с человека.

Если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.

Чтобы уберечь себя от возможных заболеваний, используйте рекомендуемые советы, будьте внимательны при выходе на природу!