

## **О профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях**

Для профилактики коронавирусной инфекции в домашних условиях необходимо:

По возвращении домой обработайте руки или перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком. Снимите обувь и замените ее на домашнюю.

Протрите дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона с дезинфицирующим средством.

Снимите маску и перчатки и утилизируйте их. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Один раз в день проводите влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими средствами (на основе катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) – четвертичными аммониевыми соединениями, третичными аминами, полимерными производными гуанидина). Проветривать помещения нужно как можно чаще.

После посещения квартиры посторонними лицами обрабатывайте выключатели, ручки дверей, водопроводные краны и др. объекты, часто контактирующие с руками, спиртсодержащими дезинфицирующими средствами.

### **Как проводить уборку в доме, если кто-то в семье заболел COVID-19**

Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. Вирус может находиться в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д.

Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, рук и проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты.

Для дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую дезинфекцию в посудомоечных или стиральных машинах (температура должна быть не менее 600С).

Предметы ухода необходимо протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором.

Уборочный материал по завершении обработки погружают в дезинфицирующий раствор, выдерживают экспозицию, прополаскивают и хранят в высушеннном виде.

Для дезинфекции используют малотоксичные дезинфицирующие средства на основе катионных ПАВ – четвертичных аммониевых соединений, третичных аминов, полимерных производных гуанидина, а также спирты и композиционные средства на их основе.



# РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА **8-800-555-49-43**

О ПРО  
В ДОМ



Для профилактики коронави-  
ральных заболеваний в домаш-  
них условиях необходимо делать

- По возвращении домой незамедлительно снять перчатки на руках спиртсодержащим спреем.
- Снять обувь и заменить ее на домашнюю.
- Протереть дезинфицирующим спреем двери, выключатель в прихожей, ручки мебели, фланкона с дезинфицирующим спреем.
- Снять маску и перчатки и уложить их в мешок для мусора.
- Тщательно вымыть руки и обработать их спиртсодержащим спреем.

## КАК ПРОВОДИТЬ УБОРКУ В ДОМЕ, ЕСЛИ КТО-ТО В СЕМЬЕ ЗАБолел COVID-19?

Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции:



Кроме влажной уборки,  
периодической обработки  
небольших, часто

загрязняющихся поверхностей,  
рук и проветривания,  
необходимо дезинфицировать:



Для дезинфекции посуды и  
белья можно использовать

термохимическую или  
термическую дезинфекцию в  
посудомоечных или стиральных  
машинах (температура должна

протираться  
дезинфектантом).