



Информация по вакцинации против COVID-19



НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВА

Вакцинация – это защита для каждого
Антитела после вакцинации сильнее, чем после болезни
Коронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть
Цитокиновый шторм страшнее и опаснее прививки
Инфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест
Не забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска
Агрессивные новые штаммы может остановить прививка
Цель вакцинации – сохранить жизни
Информацию о вакцинации берите из официальных источников
Я привился, а ты?



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

СТОП COVID-19

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ



1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.




2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия.



3. Что делать, если человек все-таки не уберется и после первой прививки подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.



4. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронические заболевания ЖКТ, артер

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в период, когда они находятся в группе риска тяжелых осложнений COVID-19.



5. Нужно ли перед вакцинацией какие-нибудь анализы, обследо

- Таких требований нет. В любой день вакцинации было бы



6. Можно ли принять участие в вакцинации, если человек не был

Да, можно.



7. Если человек аллергик, обязательно ли сообщать об этом врачу перед прививкой?

Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач подскажет, какой вакциной прививаться.




РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

После прививки отнеситесь максимально внимательно к своему здоровью:



1. У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.



2. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, сауна. Принимать душ можно спокойно.



3. В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя.

Подробнее на www.rosпотребnadzor.ru



4. Полноценный иммунный ответ формируется 35-42 дня, поэтому в течение этого периода необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться повторно.



5. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать правила личной гигиены.



6. Если после вакцинации или во время нее наступила беременность, сообщите об этом врачу. Вакцинация не создает никаких рисков для здоровья будущей мамы и будущего потомства.

7. Если Вы уже вакцинировались, сообщите об этом друзьям и близким. Это станет важным напоминанием для тех, кто этого еще не сделал.

СТОП COVID-19

О ВАКЦИНАЦИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ



1 Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит для меня?

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

2 Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19.

3 Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней.

4 Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.



5 Вирус мутирует. Будут ли новые варианты?

Пока значимых изменений, влияющих на течение болезни, не выявлено. Важно соблюдать меры по сокращению распространения.

6 Может ли вакцина против COVID-19 дать положительный результат, например, ПЦР-теста или анализа крови?

Нет, вакцина против COVID-19 не даст положительный результат лабораторного теста на антитела.


7 Могу ли я заболеть после прививки?

После прививки от коронавируса в последующем заражении описаны такие случаи. При этом числе ОРВИ у привитых людей необходимо немедленно обратиться к врачу.



COVID-19

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ

1. Люди пожилого возраста при заболевании коронавирусом у пожилых из-за нагрузки на органы возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония и т.д. Эти осложнения являются самым печальным исходом. **здоровье!**

2. Вакцинация – самый надежный способ защиты вас от тяжелого течения коронавируса и его последствий.

3. Люди пожилого возраста переносят болезнь легко, без побочных эффектов, особенно теми особенностями иммунной системы, которые свойственны вашему возрасту.

4. Прививаться можно даже при наличии хронических заболеваний, если они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через две недели после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки иммунитета: избегайте скопления людей, носите маску в общественных местах, часто мойте руки с мылом (или обрабатывайте их антисептиком)